

Holzstehleiter mit Stufen 1020

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Stufenverbindung gegeben.



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.004
Länge (Leiter)	1,15 m
Arbeitshöhe	2,47 m
Standhöhe	0,47 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 4
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	7,7 kg



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.005
Länge (Leiter)	1,40 m
Arbeitshöhe	2,70 m
Standhöhe	0,7 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 5
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	9,6 kg

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 29.06.2026



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.006
Länge (Leiter)	1,65 m
Arbeitshöhe	2,94 m
Standhöhe	0,94 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 6
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	11,6 kg



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.007
Länge (Leiter)	1,90 m
Arbeitshöhe	3,18 m
Standhöhe	1,18 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 7
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	13,6 kg

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Göglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.008
Länge (Leiter)	2,15 m
Arbeitshöhe	3,41 m
Standhöhe	1,41 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 8
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	15,7 kg



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.009
Länge (Leiter)	2,40 m
Arbeitshöhe	3,64 m
Standhöhe	1,64 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 9
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	17,8 kg

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.



Erstellt: 29.06.2026



Die klassische Stehleiter aus Holz mit 80 mm breiten Stufen.

Art.-Nr.	1020.010
Länge (Leiter)	2,65 m
Arbeitshöhe	3,88 m
Standhöhe	1,88 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 10
Material	Holz
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	20 kg

Weitere Produktbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 29.06.2026

Anwendungsbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.