

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026

## U-Anfangstreppe, Aluminium, Trep- penklasse A nach EN 12811-1



0,94 m breit, 2,0 kN/m<sup>2</sup>, 1,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A

Art.-Nr.	1753.005
Feldlänge	1,27 m
Stufenanzahl	5 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	16,8 kg
Aussenbreite Treppe	0,94 m



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 1,70 m hoch, Tritthöhe 0,19 m, Fußpunkt B

Art.-Nr.	1753.004
Feldlänge	1,78 m
Stufenanzahl	9 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	18,3 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56    Telefon (0 71 35) 70-0  
74363 Güglingen-Eibensbach    E-Mail info@layher.com  
Deutschland    www.layher.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher.com](http://agb.layher.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 1,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A

Art.-Nr.	1753.003
Feldlänge	1,27 m
Stufenanzahl	5 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	11,5 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 1,20 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt B

Art.-Nr.	1753.002
Feldlänge	1,32 m
Stufenanzahl	6 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	13,5 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m



0,94 m breit, 2,0 kN/m<sup>2</sup>, 1,20 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt B

Art.-Nr.	1753.006
Stufenanzahl	6 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	17,6 kg
Aussenbreite Treppe	0,94 m

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher.com](http://www.layher.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.  
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher.com](http://agb.layher.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 1,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt B

Art.-Nr.	1753.000
Feldlänge	1,14 m
Stufenanzahl	5 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	12 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 2,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A

Art.-Nr.	1753.007
Stufenanzahl	10 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	20,4 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56      Telefon (0 71 35) 70-0  
74363 Güglingen-Eibensbach      E-Mail info@layher.com  
Deutschland      www.layher.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher.com](http://agb.layher.com) abrufbar.