

# DATEN BLATT

## U-Podesttreppe, Aluminium, Treppen- klasse A nach EN 12811-1



0,94 m breit, 2,0 kN/m<sup>2</sup>, 2,00 m hoch, für 3,07-m-  
Feld, Tritthöhe 0,20 m

Art.-Nr.	1753.308
Feldlänge	3,07 m
Stufenanzahl	10 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	40,1 kg
Aussenbreite Treppe	0,94 m

Zertifikate / Siegel



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 2,00 m hoch, für 3,07-m-  
Feld, Tritthöhe 0,20 m

Art.-Nr.	1753.307
Feldlänge	3,07 m
Stufenanzahl	10 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	26,3 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m

Zertifikate / Siegel



# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026



0,94 m breit, 2,0 kN/m<sup>2</sup>, 2,00 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,20 m

Art.-Nr.	1753.258
Feldlänge	2,57 m
Stufenanzahl	10 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	33,7 kg
Aussenbreite Treppe	0,94 m

Zertifikate / Siegel



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 2,00 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,20 m

Art.-Nr.	1753.257
Feldlänge	2,57 m
Stufenanzahl	10 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	21,9 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m

Zertifikate / Siegel



0,94 m breit, 2,0 kN/m<sup>2</sup>, 1,50 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,18 m

Art.-Nr.	1753.252
Feldlänge	2,57 m
Stufenanzahl	8 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	36,6 kg
Aussenbreite Treppe	0,94 m

Zertifikate / Siegel



Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0  
E-Mail info@layher.com  
www.layher.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.  
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026



0,64 m breit, 2,5 kN/m<sup>2</sup>, 1,50 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,18 m

Art.-Nr.	1753.251
Feldlänge	2,57 m
Stufenanzahl	8 Stück
Material	Aluminium-Stahl verzinkt
Verpackungsgrößengewicht	21,5 kg
Aussenbreite Treppe	0,64 m

Zertifikate / Siegel



Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56    Telefon (0 71 35) 70-0  
74363 Güglingen-Eibensbach    E-Mail info@layher.com  
Deutschland    www.layher.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.  
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.