

DATEN BLATT

Stahlbohle




4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.100
Feldlänge	0,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	6,3 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.150
Feldlänge	1,3 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	9,3 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech


Art.-Nr.	3880.200
Feldlänge	1,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößen- gewicht	12,3 kg

DATEN BLATT

Layher 


Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026




4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.250
Feldlänge	2,3 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	15,3 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.101
Feldlänge	0,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	6,3 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.102
Feldlänge	0,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	6,4 kg

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 


Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026




4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.151
Feldlänge	1,3 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	9,3 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.152
Feldlänge	1,3 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	9,4 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.201
Feldlänge	1,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	12,3 kg

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
E-Mail info@layher.com
www.layher.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 


Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026




4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.202
Feldlänge	1,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	12,4 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.251
Feldlänge	2,3 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	15,3 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.252
Feldlänge	2,3 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	15,4 kg

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
E-Mail info@layher.com
www.layher.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 


Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026




4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.300
Feldlänge	2,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	18,3 kg



2,0 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3887100
Feldlänge	0,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	5,2 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.301
Feldlänge	2,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	18,5 kg

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
E-Mail info@layher.com
www.layher.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 


Mehr möglich. Das Gerüst System.

Erstellt: 17.06.2026



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3880.302
Feldlänge	2,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	18,6 kg



4,5 cm hoch, 0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech

Art.-Nr.	3887101
Feldlänge	0,8 m
Material	Stahl feuerverzinkt
Verpackungsgrößengewicht	5,2 kg

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.